

令和6年度日出町立学校印刷機器賃貸借業務プロポーザル 質問及び回答

番号	図書名	対象項目	質問内容	回答
1	別紙2 導入機器1 仕様書 別紙3 導入機器2 仕様書	機器1 の内各校 1台ずつ FAX 機 能をつけること。	FAX 回線は各校1本だと思うので、機器 1 または機器2 どちらかにFAX 機能があれ ばいいのではないのでしょうか。	印刷機器を職員室内のみに設置するご提案で あれば、設置機器のうち1台が FAX 機能を有し ていることを可とします。 なお、FAX 機能を有する機器に関しては、下記 2の回答にもご留意ください。
2	別紙2 導入機器1 仕様書	設置を予定して いる職員室の機 器1 設置箇所に 電話線がきてい る	機器1の設置場所にFAX 機能を有した機 器2を設置することは可能でしょうか。	基本的には機器1を職員室での今後のメイン 機器として運用することを想定し、FAX 機能を有 していることとしています。 機器2が機器1と同等以上の機能を有し、設 置後の学校でのメイン機器として運用に支障が ないことをご提案にて示していただくことを前 提に、ご質問の内容は可とします。 なお、上記1と併せ、調達仕様書等の FAX 機 能に関する部分については必要な読み替えをお 願いします。
3	別紙2 導入機器1 仕様書 別紙3 導入機器2 仕様書	リユース品で提 案する場合は、製 造年月日、故障率 を記載すること	製造年月日に関しては、ご提案時点では どの基盤を出荷するかが決定できず記載す ることができません。 そのシリーズの製造期間（発売日から発 売終了日）の記載でよろしいでしょうか。 また、故障率に関してはメーカーとして	提案書にリユース機(再生機)である旨及び提 案書作成時点で分かる範囲の情報を記載してい ただくようお願いします。ご提案内容を総合的 に判断させていただきます。

			公表しておりません。 消耗部品に関しては交換しており、新品機と同程度の故障率となります。	
4	6（2） 印刷可能枚数 別紙1 設置機器等	機器1 100 枚/分 8 台以上 機器2 25 枚/分 10 台以上	環境省の 0A 機器調達に関するガイドラインで、稼働率は 3～7%が望ましいと記載があります。 月間想定枚数、台数、印刷速度では、通常月の稼働率でも 7%を超えるかと思われます。 また、ピーク月には約 2 倍の印刷量になると想定され、稼働率も 15%を超えます。 現状の印刷環境よりも生産性が大きく落ちる機器設置で、450,000 枚を補えると算出した根拠を教えてください。	稼働率は、学校規模や時期により異なるものであると認識しています。 この業務においては、メイン機器として「機器 1」を使用することを想定しており、新たに調達する印刷機器による機能改善や今後のペーパーレス化などの業務改善により大幅な生産性の低下は生じないものと想定して、調達仕様のとおりとしています。
5	6（1）印刷機器	既存印刷機器のリース状況	既存印刷機器のリース満了時等の機器回収は、どの業者がいつするのでしょうか	既存印刷機器の撤去については、当該機器の設置業者が行います。また、時期については、当該機器のリース期間によります。 なお、本業務の実施に当たり、新たな印刷機器の設置に必要な範囲で既存機器の移動等をしていただく場合があることをご了承ください。